

温家宝主持召开国务院常务会议

听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报

新华社北京3月16日电 国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议,听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。

会议指出,3月11日,日本东北部和关东首都圈发生里氏9级强震,并引发海啸,日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事故。日方正在采取一切可能的措施缓解事故影响。我国辐射环境监测未发现异常,国内所

有运行核电机组处于安全状态。根据国家核事故应急协调委员会专家组分析,福岛核电站目前泄漏的放射性物质经大气和海洋稀释后,不会对我国公众健康造成影响。

会议强调,要充分认识核安全的重要性和紧迫性,核电发展要把安全放在第一位。会议决定:(一)立即组织对我国核设施进行全面安全检查。通过全面细致的安全评估,切

实排查安全隐患,采取相关措施,确保绝对安全。(二)切实加强正在运行核设施的安全管理。核设施所在单位要健全制度,严格操作规程,加强运行管理。监管部门要加强监督检查,指导企业及时发现和消除隐患。(三)全面审查在建核电站。要用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估,存在隐患的要坚决整改,不符合安全标准的要立即停止建设。

(四)严格审批新上核电项目。抓紧编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划,核安全规划批准前,暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。

会议要求继续加强辐射环境监测预警和重点区域的应急移动监测,及时发布监测情况。加强与日本有关方面合作,积极协助在重灾区的中国公民尽快转移到安全地区。



3月16日,从日本飞抵青岛的中国公民在“归国公民入境特别通道”排队等候入关。当日,搭载118名从日本撤离回国的中国公民的NH927航班从日本东京飞抵青岛流亭国际机场。

青岛机场边检站设立“归国公民入境特别通道”,为其快捷通关与亲人团聚提供便利。我国外交部15日晚发布通告,建议在日本重灾区的中国公民撤离。

(据新华社)

福岛核电站事故加剧

日本加强各地辐射监测

新华社北京3月15日电 日本福岛第一核电站继1号机组和3号机组反应堆发生化学爆炸后,2号机组和4号机组15日也发生化学爆炸并引起火情。这4个反应堆仍处在不稳定状态,存在放射性物质外泄进一步蔓延的危险,因此,日本政府当天要求各地加强辐射监测。

日本经济产业省原子能安全保安院15日早些时候说,东京电力公司福岛第一核电站2号机组当天上午传出爆炸声,核反应堆中的控制压力容器可能出现损坏。爆炸发生后不久,第一核电站四周监测到每小时965.5微西弗的辐射,此后下降到每小时882微西弗。

东京电力公司发布消息说,前一天发生氢气爆炸的福岛第一核电站3号机组反应堆堆芯上方出现白色蒸汽。此外,第一核电站4号机组在发生火情后,反应堆建筑屋顶受损。同时,日本方面向国际原子能机构通报说,事故中4号机组乏燃料存储池曾起火燃烧,尽管已扑灭,但部分放射性物质直接释放入大气。与前3台机组不同,地震来袭时4号机组处在维修状态。另据日本共同社报道,核电站的5号机组和6号机组尽管还没有出现爆炸等状况,但反应堆内温度也开始升高。

就目前核电站的辐射状况,日本内阁官房长官野村幸男确

认,福岛第一核电站3号机组附近检测出最高每小时400毫西弗(1毫西弗等于1000微西弗)的辐射量,2号机组和3号机组之间辐射量为每小时30毫西弗,4号机组附近为每小时100毫西弗。他还说,第一核电站1号、2号和3号机组的注水降温工作仍在继续。

对于目前几个事故反应堆的状况,日本九州大学技术史教授吉冈齐说,如果2号机组处于不能控制的状态,1号机组和3号机组的冷却作业也不得不停止,最糟糕的情况就是3个机组都无法控制。

另据东京电力公司介绍,拥有4台机组的福岛第二核电站的4号机组已处于稳定“低温”状态,摆脱了紧急状态。至此,第二核电站已彻底摆脱紧急状态。

日本官方目前仍维持这次核电站安全危机为4级。不过,日本政府除继续要求事故核电站周围半径20公里以内的居民撤离外,15日又要求20至30公里范围内的居民躲避到屋内。

但共同社援引日本立命馆大学放射防护学名誉教授安斋育郎的话说,福岛第一核电站的事态极其令人担忧。在半径30公里范围内避难不现实,民众避难时应当考虑风向等因素,并且目前还无法预测有多少放射性物质外泄。

日本文部科学省15日发布的数据显示,受福岛第一核电站事故影响,东京都等关东地区当天陆续检测到高于日常值的辐射量,且放射性物质明显随风向变化而转移。当天上午,关东地区以北风为主,位于福岛核电站以南的栃木县、埼玉县、神奈川县、千叶县和东京都各地检测结果

显示,辐射值是正常时期的10倍至100倍。下午,风向转变,刮起东风,核电站以西的福岛县郡山市检测出的辐射值超过上午的130倍。

共同社援引专家的话说,这一现象显示,因核电站事故释放出的放射性物质形成“放射云”,云团乘风经过各地上空时,各地的辐射值检测结果就会升高,但现阶段的辐射水平尚不会给人体带来影响。

文部科学省15日已要求各都道府县增加放射性物质观测次数。文部科学省将综合观测结果,每天两次公布相关数据。

日本核电站危机也引起了国际社会的普遍关注。联合国秘书长发言人哈克14日在纽约联合国总部说,联合国派遣的一支由7名国际专家组成的灾害评估和协调小组目前已抵达日本,即将投入赈灾工作,全力协助日本政府开展应对危机的紧急行动。据哈克介绍,小组成员分别来自法国、英国、瑞典、印度、韩国和日本。

遗失启事

遗失普定县龙场乡合医办2006年—2010年贵州省新农合定额收据如下:

10元	20元	40元票号
2954101-2954250	2014051-2014250	6740751-6740800
2954951-2955000	2014351-2014400	6740901-6741000
2955201-2955250	2014951-2015000	6741051-6741150
2955301-2955400	2015801-2015850	6744201-6744250
2955901-2955950	2016001-2016100	6744351-6744400
2956401-2956500	2016551-2016600	6746251-6746300
2956751-2956850	2016751-2016800	6746901-6746950
2956951-2957000	2017001-2017050	6747401-6747450
2957101-2957150	2017101-2017150	6747501-6747550
2957351-2957450	2017201-2017250	6747551-6747750
2957551-2957700	20元	6747901-6747950
2957851-2957900	2580651-2580700	6749351-6749400
10元	2581451-2581550	40元
3988501-3988550	2581901-2581950	0865551-0865600
3988601-3988650	2582301-2582350	0857901-0958000
3988751-3988800	2582451-2582500	40元
3988851-3988900	20元	0846151-0846200
4114001-4114100	2483351-2483400	0846351-0846400
4114201-4114250	2483651-2483700	0846601-0846700
4114551-4114700	2483751-2483800	0847101-0847150
4140001-4140050	2485201-2485250	0847251-0847300
4140101-4140150	20元票号	0847451-0847500
4140501-4140600	1982201-1982350	40元
4140651-4140700	1982401-1982450	0976201-0976250
10元	1982601-1982650	0846001-0846050
4014051-4014100	1982751-1982850	0847201-0847250
4014401-4014550	1984951-1985000	0847801-0847850
4016101-4016150	1985201-1985250	40元
4016301-4016350	1985501-1985550	6814701-6814750
4016501-4016550	1985751-1985800	6818151-6818200
4016601-4016700	1985901-1985950	20元票号
4017601-4017650	1989451-1989500	2102701-2102750
4017701-4017750	1989951-1990000	2104001-2104250
4017901-4017950		2104351-2104550
4019001-4019050		2104601-2104800
4019751-4019800		2104851-2104900
10元		2108451-2108550
2956201-2956250		20元
2956301-2956500		2015301-2015350

声明作废

遗 失

▲遗失安顺市西秀区沁园饼屋塔山店营业执照,注册号:5225013003275,声明作废。

▲遗失李明平驾驶员从业资格证,身份证号522530198002031712,声明作废。

▲遗失平坝县城关镇炮掌街居民陈大忠等十八户的国有土地使用证,证号为平土国用(2001)字第216号,面积为185.81平方米。东至炮掌街;南至熊富伦住宅;西至房管局公地;北至谭连祥住宅。声明作废

▲遗失安顺学院李茜学生证(200808014018),声明作废。

▲遗失陈广安工程师中级职称证书(编号:黔中200231004),声明作废。

▲遗失徐愿新(身份证号:520102197502046247)机动车驾驶证,声明作废。

▲遗失贵州省安顺汽车运输公司大众小型汽车维修厂营业执照副本,注册号:522500000000882,声明作废。

▲遗失贵州省安顺汽车运输公司大众配件销售分公司营业执照副本,注册号:522500000000899,声明作废。

通 告

根据黔人通[2001]132号《贵州省事业单位工作人员考核暂行办法》的有关规定,我单位田霞同志已连续旷工15天,严重违反了《暂行办法》和本单位的规章制度。按照《暂行办法》的规定,请你自登报之日起,在7个工作日内回本单位报到,并说明相关问题。否则,单位将自四月起停发你的工资,同时按旷工自动除名处理,并报上级有关部门备案。

特此通告

平坝县环境卫生管理站
二〇一一年三月十五日

声 明

编号为(安05)登记内名预核字【2010】第0994号的平坝县兴安机动车驾驶培训有限公司企业名称预核通通知书,声明作废。

平坝县兴安机动车驾驶培训有限公司
2011年3月16日

安顺市国土资源局土地登记公告

现将以下宗地申报审核情况予以公布,对公布的土地所有权、使用权及他项权利等有争议者,请从公告之日起五日内,到安顺市国土资源局土地登记事务所(地址:东山路4号 联系人:闫斌,王泓,孙毅。电话:3321377)申报有关情况,逾期没有争议的,即认为下述公告的权益有效,将准予登记注册。

总第壹佰陆拾玖期二〇一一年第八期

序号	土地使用者	土地坐落	权属性质	取得方式	土地用途	土地面积(平方米)
1	贵州好旺佳房地产开发有限公司	安顺市西秀区龙泉路旁	国有	出让	商业、住宅	12375.56
2	贵州好旺佳房地产开发有限公司	安顺市西秀区黄果树大街旁	国有	出让	商务金融、商业、住宿餐饮	20950.04



安顺市妇幼保健院

妇产科急救电话: 3329462

儿科急救电话: 3355327

乳腺保健咨询电话: 3223720



中國銀行
BANK OF CHINA

安顺分行

● 个人抵(质)押循环贷款

个人抵(质)押循环贷款是我行根据个人客户的信用状况及客户提供的我行认可的抵押、质押情况,为其提供的一种融资便利产品,借款人在我行核定的额度金额和有效期内可循环周转使用贷款。

▲贷款年限、利率、还款方式

贷款限额:单一客户贷款额度最高限额为800万元人民币。

贷款年限:在额度有效期限内,项下单笔贷款一般不超过3年。

还款方式:对一年期以上的贷款,必须采取按月还本付息。一年内的,采取按月付息,到期还本

利率优惠,办理速度快捷。



中国银行长城环球信用卡隆重推出

——全球首张人民币自动购汇信用卡!
——业内首创多功能存贷合一信用卡!

特色功能

- 1、全球交易单一人民币结算;
- 2、存款有息、透支享有免息期;
- 3、淘宝卡通支付;
- 4、航空里程自动兑换;
- 5、附属卡管理:账单合并、统一还款、附卡交易上限控制、附卡电子交易明细单、交易短信也可以选择同时发给主卡持卡人。
- 6、享受保险服务项目如下:航空意外保险、航空延误保险、行李损失保险、火车(含地铁、轻轨)、轮船、汽车、盗抢险。
- 7、消费分期和账单分期

免费项目主要有

- 1、免收挂失费、签购单查询手续费
 - 2、免首年年费,刷5笔免次年年费
- 详询中国银行安顺分行。



· 服务电话: 0853-3335622 3224582

· 服务地址: 安顺市塔山西路1号

· 24小时客服热线: 95566